



**MUR
PALPLANCHE
HORIZONTAL**



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr





CARACTÉRISTIQUES :

Murs palplanches horizontaux Galvanisés.

Montants en acier peint.
(RAL à définir)

Montage simple et rapide.
Ensemble boulonné.

Différentes hauteurs possibles.
Aucune retenue de grain.

La paroi de la cellule peut être utilisée comme paroi
extérieure. (A préciser lors de la demande)

Les montants peuvent être renforcés et utilisés
comme structure de bâtiment.
(A préciser lors de la demande)

Différents modèles de portes :
Portes battantes métalliques.
Portes à bastings.
Portes verticales.

Les parois peuvent être équipées de pieds pour
êtres déplacées.
(Murs mobiles).

Éléments en kit à assembler sur site,
réduction du coût de transport.

Etude de ventilation personnalisée.



MUR PALPLANCHE VERTICAL



TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr





CARACTÉRISTIQUES :

Parois en panneaux palplanches verticaux en acier galvanisé.

Montants en acier peint (RAL à définir).

Parois Livrées pré-assemblées.

Montage simple et rapide.

Différentes hauteurs possibles.

Aucune retenue de grain.

Montants à spitter ou à sceller dans la dalle.

Haubanages supérieurs.

Différents modèles de portes :

Portes battantes métalliques.

Portes à bastinges.

Portes verticales.

Nettoyage facile.

Etude de ventilation personnalisée.